


飯山寺新池地区 ハザードマップ(地震時) S=1:8,000

凡 例

ため池氾濫による想定浸水深

- 5.0m以上
- 2.0m以上5.0m未満
- 1.0m以上2.0m未満
- 0.5m以上1.0m未満
- 0.5m未満
- 安全避難が困難
(浸水深 0.5m以上
流速 1.5m/秒以上)
- 時間別到達ライン



- 避難所
- 消防署・消防団施設
- 主な病院
- サイレン
- 避難経路

貯水量：38,000m³
堤高：12.10m

拡大範囲


緊急連絡先(電話番号)

南あわじ市役所	43-5021
南あわじ警察署	42-0110
淡路広域消防 西淡出張所	38-0119
関西電力 淡路営業所	0800- 777-8045

避難情報の伝達方法

- ・サイレン 防災課
- ・防災メール

防災ネットで事前に
避難情報を出している



飯山寺新池地区 ハザードマップ(地震時)拡大図 S=1:4,000



凡 例

ため池氾濫による想定浸水深

- 5.0m以上
- 2.0m以上5.0m未満
- 1.0m以上2.0m未満
- 0.5m以上1.0m未満
- 0.5m未満

安全避難が困難
(浸水深 0.5m以上
流速 1.5m/秒以上)

時間別到達ライン

避難所 消防署・消防団施設
 主な病院 サイレン
 避難経路

2階の軒下までつかる程度 5.0m ▼

1階の軒下までつかる程度 2.0m ▼

大人の腰までつかる程度 1.0m ▼

大人の膝までつかる程度 0.5m ▼

貯水量 : 38,000m³
堤 高 : 12.10m

飯山寺新池

避難情報の伝達方法
 ・サイレン 防災課
 ・防災メール
 防災ネットで事前に
 避難情報を出している

緊急連絡先(電話番号)	
南あわじ市役所	43-5021
南あわじ警察署	42-0110
淡路広域消防 西淡出張所	38-0119
関西電力 淡路営業所	0800- 777-8045

