

畑田池, 伊笹大池, ゆる池, 入貫池地区 ハザードマップ(地震時) S=1:6,000

避難情報の伝達方法  
 ・サイレン 防災課  
 ・防災メール 防災ネットで事前に避難情報を出している

緊急連絡先(電話番号)	
南あわじ市役所	43-5021
南あわじ警察署	42-0110
淡路広域消防南淡分署	38-0119
関西電力淡路営業所	0800-777-8045

貯水量: 20,000m<sup>3</sup>  
 堤高: 10.30m

伊笹大池

貯水量: 5,000m<sup>3</sup>  
 堤高: 8.20m

ゆる池

貯水量: 6,000m<sup>3</sup>  
 堤高: 4.20m

入貫池

貯水量: 60,000m<sup>3</sup>  
 堤高: 10.30m

畑田池

### 凡例

ため池氾濫による想定浸水深

- 5.0m以上
- 2.0m以上5.0m未満
- 1.0m以上2.0m未満
- 0.5m以上1.0m未満
- 0.5m未満

歩行が不可能または困難になるエリア

時間別到達ライン

地すべり危険箇所

市指定避難所

一時避難所

主な病院

消防署・消防団施設

避難方向

サイレン



10分(畑田池決壊後)

1分(畑田池決壊後)

3分(畑田池決壊後)

5分(畑田池決壊後)

0 100 200 500 (m)

1:6,000