

経営比較分析表（令和6年度決算）

兵庫県 南あわじ市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	56.97	4.16	95.24	2,750

人口（人）	面積（km ² ）	人口密度（人/km ² ）
43,732	229.01	190.96
処理区域内人口（人）	処理区域面積（km ² ）	処理区域内人口密度（人/km ² ）
1,803	0.58	3,108.62

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

農業集落排水事業においては、平成18年度に全ての整備事業が完了しているが、人口減少等の影響により使用料収入は伸び悩んでいる状態である。

経費回収率については処理区の統廃合による維持管理費の削減効果及び大口需要の新規接続により、令和3年度以降毎年10%以上改善されており、類似団体の平均を令和5年度に続いて上回っている。

汚水処理原価237.88円/㎡についても経費回収率同様に改善しているが、使用料単価176.15円/㎡に対して約1.4倍の汚水処理費が必要であり、この財源不足を一般会計補助金の基準内及び基準外繰出で充当しており、毎年度大きな負担となっている。

平成30年度よりこの財源不足の原因の1つである減価償却期間と企業償還期間の不一致解消のために資本費平準化債の借入を実施し、使用料の世代間負担の公平性と適正化を図ることで一般会計補助金の基準外繰出も抑制している。

令和6年度の施設利用率は44.74%と統廃合により改善し、令和5年度以降類似団体とほぼ同程度の水準となった。今後は2回目の統廃合実施により施設利用率もさらに改善できる見込みである。

こういった現状を把握した上で、経営基盤の強化として既存施設の統廃合並びに人口規模に応じた施設のダウンサイジング等をさらに進め、維持管理経費削減を行うことにより、今後の経営戦略において使用料単価と汚水処理原価との差の縮小により自主財源率を高め、将来の施設更新が充分に可能な下水道事業を構築する必要がある。

2. 老朽化の状況について

平成7年度から建設事業を開始しているため、管渠等の老朽化は未だ見受けられないものの、本格的な人口減少社会の到来による使用料収入の減少が予測され、将来的な投資余力は減退の方向にある。

今後の対策としては、さらなる統廃合計画の推進と共に、老朽化施設の改築更新工事等について補助事業を主体とした事業費の平準化を図るストックマネジメント手法の導入・実践により、個々の施設ではなく施設全体を計画的に最適化することにより効率的な施設維持管理と長寿命化を図り、既存施設の有効利用に努める。

全体総括

持続可能な下水道事業を構築するためには、使用料水準の適正化による経営基盤の強化、施設維持管理の効率化による有効利用が必要である。


使用料水準の見直しについては、昨今の物価高などの社会的要因に加え、今後過疎化と高齢化が進行する現状を考慮すると非常に困難であるが、自主財源の確保のため『経営戦略』で重要な課題に位置付け、審議会を設置し、専門家や需要家の意見を求めあり方を検討する。

また、今後も平準化債借入等を有効活用しながら世代間負担の公平性を図る。

施設維持管理の効率化については『下水道事業統廃合基本計画』に基づき、平成28年度より処理区の統廃合を進めている。また、ストックマネジメント手法による長寿命化対策を行い効率的な維持管理を目指す。


1. 経営の健全性・効率性

①経常収支比率(%)




【104.30】

②累積欠損金比率(%)




【102.74】

③流動比率(%)




【47.19】

④企業債残高対事業規模比率(%)




【798.10】

⑤経費回収率(%)




【54.51】

⑥汚水処理原価(円)




【286.33】

⑦施設利用率(%)



【49.92】


⑧水洗化率(%)



【87.80】


2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)




【28.46】

②管渠老朽化率(%)



【0.03】

③管渠改善率(%)



【0.02】

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。